



Tulip Orion 250: De innovatieve warmtepomp- boiler

Datasheet

Together we **connect.**

Kenmerken

De **Tulip Orion** is een efficiënte en duurzame oplossing voor de warmwatervoorziening in woningen. Met een maximale watertemperatuur van 75°C en stille werking biedt deze boiler hoog comfort in dagelijks gebruik. Het gebruik van R290 koudemiddel en de mogelijkheid tot slimme aansturing maken dit een toekomstgerichte keuze. De installatie is eenvoudig en snel uit te voeren.


- **R290 Koudemiddel met lage GWP**
- **Te koppelen met de Tulip Connect voor slimme aansturing**
- **Watertemperatuur tot 75°C**
- **Eenvoudige installatie**



Tulip Orion 200 | Tulip Orion 250 | Tulip Orion 300

Afmetingen

Afmetingen Tulip Orion:



Specificaties

Model		Tulip Orion 250	
Voeding		220~240V~/1/50Hz	
Technische productgegevens			
Verwarmingscapaciteit		W	2800
Geschatte warmwaterproductie		L/h	60
Nominale vermogensinvoer		W	629
Nominale stroominvoer		A	2,8
COP (A20/15°C-W10/55°C)		W/W	4,45
COP (EN16147)		W/W	3,67
Elektrische verwarming	Nominale vermogensinvoer	W	2000
	Nominale stroominvoer	A	8,9
MAX. Vermogensinvoer		W	3000
MAX. Stroominvoer		A	13,3
Type koelmiddel / Lading / GWP		R290/0.45kg/3	
CO ₂ -equivalent		0.00135t	
Omgevingstemperatuur		°C	-7~46
Bedrijfsdruk (lage drukzijde)		MPa	0,8
Bedrijfsdruk (hoge drukzijde)		MPa	3
MAX. Toelaatbare druk		MPa	3
Bescherming elektrische schokken		I	
IP-Klasse		IP1	
Watertankcapaciteit		L	250
Waterleiding aansluitingen		In	3/4
Nominale werkdruk tank		MPa	0,8
Nominale luchtstroom		m³/h	450
Afmetingen (B/H/D)		mm	1880*Ø620
Geluidsniveau		db (A)	48
Netto gewicht		kg	105
Meldcode		KA29104	
ISDE subsidiebedrag		€725	

Tulip Wise

Waar innovatie tot bloei komt
en energie stroomt!

Scan me!



Newtonstraat 10
7131 PP Lichtenvoorde
Nederland



+31(0)5 44 37 29 94



info@tulip-wise.com



www.tulip-wise.com

