



Tulip Orion 300: De innovatieve warmtepomp- boiler

Datasheet

Together we **connect.**

Kenmerken

De **Tulip Orion** 300 is geschikt voor grotere huishoudens en toepassingen met een hoge warmwaterbehoefte. Met een opslagcapaciteit van 278 liter en een snelle opwarmtijd levert deze boiler continu betrouwbaar warm water. De microkanaal-warmtewisselaar zorgt voor efficiënte prestaties tot 2,9 kW, terwijl het R290 koudemiddel de impact op het milieu beperkt. Dankzij de stille werking en compacte afmetingen is plaatsing eenvoudig, ook als vervanging van een traditionele boiler.


- Opslagcapaciteit 278 liter
- Verwarmingscapaciteit tot 2,9 kW
- Watertemperatuur tot 75°C
- R290 koudemiddel (lage GWP)



Tulip Orion 200 | Tulip Orion 250 | Tulip Orion 300

Afmetingen

Afmetingen Tulip Orion:



Specificaties

Model		Tulip Orion 300	
Voeding		220~240V~/1/50Hz	
Technische productgegevens			
Verwarmingscapaciteit		W	2800
Geschatte warmwaterproductie		L/h	60
Nominale vermogensinvoer		W	629
Nominale stroominvoer		A	2,8
COP (A20/15°C-W10/55°C)		W/W	4,45
COP (EN16147)		W/W	3,67
Elektrische verwarming	Nominale vermogensinvoer	W	2000
	Nominale stroominvoer	A	8,9
MAX. Vermogensinvoer		W	3000
MAX. Stroominvoer		A	13,3
Type koelmiddel / Lading / GWP		R90/0.45kg/3	
CO ₂ -equivalent		0.00135t	
Omgevingstemperatuur		°C	-7~46
Bedrijfsdruk (lage drukzijde)		MPa	0,8
Bedrijfsdruk (hoge drukzijde)		MPa	3
MAX. Toelaatbare druk		MPa	3
Bescherming elektrische schokken		I	
IP-Klasse		IP1	
Watertankcapaciteit		L	278
Waterleiding aansluitingen		In	3/4
Nominale werkdruk tank		MPa	0,8
Nominale luchtstroom		m³/h	450
Afmetingen (B/H/D)		mm	2050*Ø620
Geluidsniveau		db (A)	48
Netto gewicht		kg	115
Meldcode		KA29105	
ISDE subsidiebedrag		€725	

Tulip Wise

Waar innovatie tot bloei komt
en energie stroomt!

Scan me!



Newtonstraat 10
7131 PP Lichtenvoorde
Nederland



+31(0)5 44 37 29 94



info@tulip-wise.com



www.tulip-wise.com

